

# ENVIROBULKA DELUXE



## CISTERNTANKEN MED INBROTTSSÄKERT SERVICERUM OCH UTRYMME FÖR 27 000 LITER DIESEL

ENVIROBULKA DELUXE - Den stationära cisterntanken för alla som tänker stort.

När det börjar bli ordentligt med volym på grejerna och det finns ett behov av en stor stationär dieseltank är vår Envirobulka Deluxe helt outstanding. Oavsett om det handlar om lagring, hantering eller distribution har ni här en smidig, komplett och miljösäker

cisterntank för er diesel. Envirobulka Deluxe har en mängd smarta egenskaper som gör att ni sparar pengar och miljö. Cisterntanken finns i olika storlekar och rymmer mellan 2 200-27 000 liter.

MPP utvecklar, marknadsför och säljer hållbara cistern- & tanklösningar för transport, förvaring och hantering av diesel.

Vi vänder oss till nordiska företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogbruk och lantbruk som värdesätter kvalitet, säkerhet och miljö.

# ENVIROBULKA DELUXE

ENVIROBULKA DELUXE ÄR ANPASSAD FÖR:  
TRANSPORT/ÅKERI OCH JORDBRUK



## SÄKER OCH TRYGG

- Gedigen konstruktion och enkel förvaltning med besiktningintervall på 12 år.
- Stor låshuva, trepunktslås och stöldomfångsbyglar för pumpskåp och gångjärn, vilket förhindrar att någon kan bräcka upp låset, eller kapa och bända av gångjärn och dörr.
- Läst användningsläge för extern säker matning utan åtkomlig anslutning eller tankutrustning.
- Solitt väderskydd som gör att pump- och tankutrustning skyddas och hålls torr.

## HÅLLBAR FÖR MILJÖN

- Dubbelmantlad tank-i-tank-konstruktion som förhindrar dieselutsläpp och föroreningar om inner-tanken skulle läcka, så tar det yttre skalet upp hela 110 % av tankens volym. Golvet är också invändigt korrosionsmålade liksom en tredjedel upp på väggarna.
- Servicerum med spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör orsakar dieselföroreningar.

## INNOVATIVT ERGONOMISK

- Lyftöglor och lyftbar botten som gör cisternen lätt-hanterlig och flyttbar med gafflar och kran.
- Designsmarta och fraktpassade mått som gör att den kan fraktas på vanliga trailers samt ta betydligt mindre uppställningsplats i anspråk än vad t ex en rund cistern skulle göra.
- Extra sug- och returanslutningar plus andra bra-att-ha-kopplingar när behovet av externa enheter är stort.
- Integrerat servicerum som gör att ni har pump, påfyllning, avluftning, övriga anslutningar och andra förnödenheter på ett och samma ställe. Här kan ni också enkelt komma åt att inspektera, förebygga och åtgärda invändiga fel.

## SPECIFIKATIONER

ARTIKELNUMMER	LITER	LÄNGD	BREDD	HÖJD	NETTO	BRUTTO
2-04-0001	2 200	2 250	1 250	1 620	780	2 750
2-04-0120	3 000	3 030	1 200	1 550	895	3 608
2-04-0002	4 500	3 000	1 250	2 000	1 200	5 150
2-04-0003	9 000	2 650	2 300	2 570	2 750	10 850
2-04-0004	18 000	4 470	2 300	2 500	4 500	20 700
2-04-0005	27 000	6 530	2 300	2 600	5 700	30 000

STANDARDFÄRG

Gul - Ral 1028

Grå - Ral 7076

# EGENSKAPERNA SOM GÖR ENVIROBULKA TILL EN VINNARE



LYFTÖGLOR OCH LYFTBAR BOTTEN



SLANGGENOMFÖRINGSHÅL



FRAKTANPASSADE MÅTT



FRAKTANPASSADE MÅTT




INTEGRERAT SERVICERUM



EXTRA SUG- OCH RETUR ANSLUTNINGAR



SERVICERUM MED SPILLUPPSAMLING



MANHÅL



TREPUNKTSLÅS



STOR LÅSHUVA



STÖLDMFÅNGSBYGLAR FÖR PUMPSKÅP OCH GÅNGJÄRN

KORROSIONSMÅLAD INVÄNDIGT PÅ GOLVET  
SAMT 1/3 UPP PÅ VÄGGARNA

FYRKANTIGT UTFÖRANDE

MOBIL TANKSTATION

SPILLUPPSAMLINGSSKÅL



# PUMPAR & TILLBEHÖR

## FÖR ENVIROBULKA DELUXE

### SMÅ PUMPAUTOMATER:

- CUBE 56, 230 V 55 l/min, inbyggt räkneverk
- CUBE 72, 230 V 70 l/min, inbyggt räkneverk
- CUBE 70 MC 50, 230 V 70 l/min, 50 användare
- CUBE 70 MC 120, 230 V 70 l/min, 120 användare

### STORA PUMPAUTOMATER:

- Self Service 70 K44 F, 230 V 70 l/min, inbyggt räkneverk
- Self Service 100 K44 F, 230 V 90 l/min, inbyggt räkneverk
- Self Service 100 K44 F Pulser, 90 l/min (som ovan), pulsgivare
- Self Service 70 MC F, 230 V 70 l/min, 80 användare
- Self Service 100 MC F, 230 V 90 l/min, 80 användare
- Self Service 70 FM, 230 V 70 l/min, 120 användare, kvitto
- Self Service 100 FM, 230 V 90 l/min, 120 användare, kvitto

### TANKTERMINAL:

- LocFuel 3000, 3000 användare & fordon, identifikation med magnetnyckel
- LocSys 2002, upptill 3000 användare & fordon, identifikation med magnetkort

### SLANGVINDOR:

- 3/4" med 10 m slang
- 3/4" med 14 m slang
- 1" med 8 m slang
- 1" med 10 m slang
- 1" med 20 m slang

Mer teknisk information finns i er pump & tillbehörsbroschyr