

# AquaBank®

## - vattenlagringstankar

Perfekt lösning för lagring av regn- och dricksvatten

Volymer 200 - 28 000 liter





# Ledare inom tillverkning av vattenlagringstankar

## Kingspan


Kingspan Group är ett dynamiskt och diversifierat företag med global räckvidd. Vi är världsledande inom högpresterande lösningar för isolering och klimtskal. Att förbättra byggnaders energiprestanda, byggmetoder och i slutändan människors liv är det som driver våra team runt om i världen.

Vi är verksamma i över 70 länder och erbjuder banbrytande teknik-, design- och tillverkningslösningar. Vi har ett välutvecklat distributionsnätverk som stöds av vårt erfarna och kvalificerade team som ger omfattande och professionell kundvård (bl.a. leveransplanering, rådgivning, installationstips etc.).

Som världsledare förstår vi dina krav och strävar ständigt efter att designa och tillhandahålla innovationer som uppfyller och till och med överträffar dina förväntningar.

Kingspan tillhandahåller inte bara kvalitetssäkring utan även stöd under produktens hela livscykel.

Vår portfölj omfattar bl.a. högkvalitativa lösningar för lagring av flytande gödselmedel, dieselolja, AdBlue® och vatten.



● Försäljning ● Tillverkning

+150

Tillverkningsanläggningar

+15 000

Medarbetare runt om i världen

+70

Länder

5

Divisioner



### Fördelar med våra produkter:

- Ett brett utbud av former och volymer
- Robust konstruktion
- Problemfri användning
- Låga driftskostnader
- Korrosionsbeständighet
- Enkel transport med gaffeltruck eller kran
- Anslutningar av rostfritt stål (anslutningar av mässing i stora tankar)
- Hög kvalitet och hållbarhet
- Service under och efter garantitiden
- Hög tålighet mot skador

### HÖG KVALITET

Tankarnas väl genomtänkta konstruktion och högkvalitativ polyeten som används vid tillverkningen garanterar hög tålighet mot mekaniska skador, motstånd mot förändrade väderförhållanden och UV-strålning.

### MÅNGFALD

Med vårt breda utbud av erbjudna former och volymer för tankar kan vi uppfylla användarnas olika krav.

### PÅLITLIGHET

Speciell konstruktion, högkvalitativt plastmaterial godkänt för kontakt med vatten och erhållna godkännanden är bevis på att tankar från Kingspan Water & Energy är en perfekt lösning för lagring av både dricks- och regnvatten.

# AquaBank® – stora volymer

Enkelmantlade vattenlagringstankar för användning inom jordbruk och industri

Tillgängliga volymer från 15 000 till 28 000 liter

De viktigaste fördelarna:

**Enhetlig och hållbar konstruktion**  
Tankarna tillverkas i ett stycke – utan svets- eller limskarvar. Det ger utmärkt slagåtlighet jämfört med glasfiber

**Smart Monitoring**  
Övervaka vätskenivån i dina tankar 24/7 genom att kontrollera den lokalt eller på distans via plattformen Kingspan Connect

**Motståndskraft mot väder och vind**  
Tankarna är motståndskraftiga mot tuffa och förändrade väderförhållanden och UV-strålning

**Perfekt kvalitet**  
Högkvalitativ polyeten garanterar produktens hållfasthet och hållbarhet

**Korrosionsbeständighet**  
Ingen ful rost eller produktnedbrytning till skillnad från ståltankar

**Enkel transport**  
Tankar med stora volymer är utformade för att rymmas i vanliga lastbilar, vilket sänker transportkostnaderna

**Sinnesro i årtal**  
10 års garanti\* för tank och 2 års garanti för utrustning

**Underhållsfri drift**  
Utan att behöva måla om, utan risk för förorening av lagrad vätska eller läckage

**Mobilitet**  
En tom tank kan enkelt flyttas till en annan plats på gården eller utanför företagsbyggnaden

\* 5 års garanti för tank 15 000 l.

**Kvalitet du kan lita på**  
Tillverkning sker enligt ISO 9001:2015

## Tillgängliga volymer och dimensioner

Angivna dimensioner är ungefärliga mått. Skillnaderna beror på olika tillverkningstekniker och hur produkten används. AquaBank® tankar är inte avsedda för lagring av dricksvatten.

Volym	15 000 liter	20 000 liter	22 000 liter	28 000 liter
				
Diameter	2950 mm	2480 mm	2480 mm	2480 mm
Höjd	2750 mm	4590 mm	4990 mm	6190 mm
Produktkoder				
kulventil 2"	0600400	0672000	0672001	0672003
kulventil 3"	0600401	0672010	0672011	0672013

# AquaBank® – stora volymer

Grundläggande utrustning

Enkelmantlade tankar

Volym:  
15 000, 20 000, 22 000, 28 000 l

- Inspektionslock 24"
- Mässingsanslutning för tappning längst ner med en kulventil 2" eller 3"
- Luftventil

Tillgängliga tillval:

- Fjärrkontroll Watchman® Anywhere Pro för volym 15 000 liter med 2 års licens som ingår i priset (vattennivån under kontroll – en app för iOS och Android)
- Watchman® LT för volymer 20 000-28 000 liter - exakt och beröringsfri mätning av vätskenivån i tankar med stora volymer skapad genom att kombinera modern ultraljudsteknik med avancerade algoritmer
- Anslutningssatsar 2" eller 3"
- Dränkbar pump
- Filter/sil på inloppet i toppen

## FÖRDELAR MED SVARTA TANKAR AQUABANK®:

- förhindrar algblomning
- håller regnvatten i bättre skick
- hjälper till att värma upp vattnet som lagras i tanken



En ståltank korroderar med tiden





# AquaBank® – tankar ovan jord

för lagring av regnvatten för hushållsanvändning

Tillgängliga volymer från 200 till 9000 liter

Grundläggande metod för säker och hygienisk lagring av regnvatten.

Fördelar med svarta tankar AquaBank®:

- förhindrar algblomning
- håller regnvatten i bättre skick
- hjälper till att värma upp vattnet som lagras i tanken



De viktigaste fördelarna:

**Avkastning på investering**  
Sparsam användning av värdefulla vattenresurser och rätt användning av dagvatten

**5 ÅRS**  
**Sinnesro i årat**  
5 års garanti för tank och 2 års garanti för utrustning

**Motståndskraft mot väder och vind**  
Tankarna är motståndskraftiga mot tuffa och förändrade väderförhållanden och UV-strålning

**Pålitlig konstruktion**  
Snyggt utförande och dämpade färger gör att tanken passar perfekt in i omgivningen

**Korrosionsbeständighet**  
Ingen ful rost eller produktnedbrytning till skillnad från tankar av andra material

**Perfekt kvalitet**  
Högkvalitativ polyeten garanterar produktens hållfasthet och hållbarhet

Tankutrustning:

Volym:  
200, 600, 1000, 1225, 1500 l

- Enkelmantlad tank
- Tankens svarta färg förhindrar algblomning i lagrat vatten
- Inspektionslucka 4"
- Gångat avtappningshål 3/4" med plugg
- Gångat hål med kran ca 30 cm från tankens botten

Volym:  
1200, 2500, 3500, 4000, 5000, 9000 l

- Enkelmantlad tank
- Tankens svarta färg förhindrar algblomning i lagrat vatten
- Inspektionslucka 8" (4" för 1200 och 2500 l, 8" och 16" för 3500, 5000 och 9000 l)
- Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening
- Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil 1"

Tillgängliga tillval:

Kingspan SENSi® - en ny, smart Wi-Fi-produkt som kan användas för att när som helst och var som helst fjärrövervaka vätskenivån i tanken med en smartphone eller surfplatta.



# AquaBank® – tankar ovan jord

för lagring av regnvatten för hushållsanvändning

Tillgängliga volymer och dimensioner

Produktkod	Volym [l]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
0600620	200	540	540	1010
0600621	600	1250	730	1040
0600622	1000	1950	620	1350
0600623	1225	1780	760	1400
0600624	1500	2100	750	1400
0600625	1200	1700	1070	1150
0600626	2500	2280	1280	1340
0600627	4000	2970	970	2000
0600628	3500	Diameter: 1900		1800
0600629	5000	Diameter: 2010		2300
0600630	9000	Diameter: 2300		2900

Produktkod	Nominell volym [l]	Hållbar tank gjord av PE	Inspektionslucka	Gångat avtappningshål 3/4" med plugg	Gångat hål med kran ca 30 cm från tankens botten	Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening	Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil
0600620	200	•	4"	•	•		
0600621	600	•	4"	•	•		
0600622	1000	•	4"	•	•		
0600623	1225	•	4"	•	•		
0600624	1500	•	4"	•	•		
0600625	1200	•	4"			•	1"
0600626	2500	•	4"			•	1"
0600628	3500	•	8"/16"			•	1"
0600627	4000	•	8"			•	1"
0600629	5000	•	8"/16"			•	1"
0600630	9000	•	8"/16"			•	1"


# AquaBank® – nedgrävda tankar


för lagring av regnvatten  
för hushållsanvändning


Tillgängliga volymer från 3000 till 6000 liter


En funktionell och  
hållbar lösning som  
sparar utrymme.


De viktigaste fördelarna:


 **Högsta standarder**  
Godkännande  
AT-15-7734/2016


 **Mångsidighet**  
Uppsamlat vatten kan  
valfritt spridas: dränering  
eller direkt i avloppet


 **Sinnesro i årtal**  
5 års garanti för tank  
och 2 års garanti för  
utrustning

 **Pålitlig konstruktion**  
Robust konstruktion med  
förstärkningribbor skyddar  
mot marktrycket och  
tankens deformation

 **Avkastning på  
investering**  
Sparsam användning av  
värdefulla vattenresurser  
och rätt användning av  
dagvatten

 **Korrosionsbeständighet**  
Ingen produktnedbrytning  
till skillnad från tankar av  
andra material

 **Sparar utrymme**  
En nedgrävd tank tar  
inget utrymme, bara ett  
teleskopiskt rör sticker ut  
från marken

 **Perfekt kvalitet**  
Högkvalitativ polyeten  
garanterar produktens  
hållfasthet och hållbarhet

Tankutrustning:

- Enkelmantlad tank med lock
- Dränkbar pump DAB Divertron 1000M (max kapacitet upp till 5,4 m<sup>3</sup>/h eller 90 l/min, max lyfthöjd upp till 36 m)\*
- Teleskopiskt stigarrör
- Korgfilter
- Badden justeras i höjdlid +/- 15 cm

Tillgängliga tillval:

- Fjärrkontroll Watchman® Anywhere Pro med 2 års licens om ingår i priset (vattennivån under kontroll – en app för iOS och Android)
- Kingspan SENSIT® – en ny, smart Wi-Fi-produkt som kan användas för att när som helst och var som helst fjärrövervaka vätskenivån i tanken med en smartphone eller surfplatta.



Tillgängliga volymer och dimensioner

Produktkod	Volym [l]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Transporthöjd [mm]	Hållbar tank gjord av PE	Låg profil"
0600740 	3000	2000	1700	2910	2600	•	
0600741 	4500	2400	1800	3010	2700	•	
0600742 	6000	2400	2070	3180	2770	•	
0600743 	2000	2000	1320	1580-1880	-	•	•
0600744 	3000	2500	1470	1754-2054	-	•	•



\* Angivna värden avser den maximala flödes hastighet som anges av pumptillverkaren. Det verkliga flödet är lägre och beror på specifikationen för pump- och doseringssystemet, dess underhåll, kvaliteten på den lagrade vätskan och temperaturen.



# AquaBank® – tankar ovan jord

med godkännande från det Polska Nationella Institutet för Hygien för lagring av dricksvatten



## Tillgängliga volymer från 200 till 15 000 liter

Tankarna tillverkas av högkvalitativa material som är godkända för säker lagring och distribution av dricksvatten.

Med ett brett utbud av former och volymer kan tanken anpassas efter den bedrivna verksamhetens olika behov.

## De viktigaste fördelarna:

**Högsta standarder**  
Tankarna har fått godkännande NIZP-PZH BK/W/0993/01/2019 av det polska nationella institutet för hygien

**Korrosionsbeständighet**  
Ingen ful rost eller produktnedbrytning till skillnad från tankar av andra material

**Mobilitet**  
En tom tank kan enkelt flyttas till en annan plats på gården eller utanför företagsbyggnaden tack vare en speciell bottenkonstruktion

**Perfekt kvalitet**  
Tankarna tillverkas av högkvalitativa material som är godkända för kontakt med dricksvatten och garanterar produktens hållfasthet och hållbarhet

**Motståndskraft mot väder och vind**  
Tankarna är motståndskraftiga mot tuffa och förändrade väderförhållanden och UV-strålning

**Sinesro i årtal**  
5 år garanti för tank och 2 års garanti för utrustning

**Underhållsfri drift**  
Tankarna kräver inget komplicerat underhåll och är lätta att rengöra

## Tankutrustning:

Volym: 200, 600, 1000, 1200, 1225, 1300, 1500, 1800, 2500, 4000 l

- Tanken är gjord av PE som är godkänd för kontakt med livsmedel
- Inspektionsöppning 4" (8" för volym 4000 l)
- Gängad anslutning 2" i tankens topp
- Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening
- Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil 1"

Volym: 3500, 5000, 9000, 15 000 l

- Tanken är gjord av PE som är godkänd för kontakt med livsmedel
- Inspektionsöppning 4"/16" (24" för volym 15 000 l)
- Gängad anslutning 2" i tankens topp
- Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening
- Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil 1,5" (2" för volym 15 000 l)

## Tillgängliga tillval:

Kingspan SENSiT® - en ny, smart Wi-Fi-produkt som kan användas för att när som helst och var som helst fjärrövervaka vätskenivån i tanken med en smartphone eller surfplatta.



Produktkod	Volym [l]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Tanken är gjord av PE som är godkänd för kontakt med livsmedel	Inspektionslucka	Gängad anslutning 2" i tankens topp	Avluftning med filter som skyddar tanken mot förorening	Anslutning för tappning längst ner med utvändig gänga och kulventil
0600500	200	540	540	1 010	•	4"	•	•	1"
0600501	600	1 250	730	1 040	•	4"	•	•	1"
0600502	1 000	1 950	640	1 350	•	4"	•	•	1"
0600505	1 225	1 780	760	1 400	•	4"	•	•	1"
0600507	1 500	2 100	750	1 400	•	4"	•	•	1"
0600503	1 200	1 700	1 070	1 150	•	4"	•	•	1"
0600508	1 800	2 150	1 140	1 150	•	4"	•	•	1"
0600509	2 500	2 280	1 280	1 340	•	4"	•	•	1"
0600504	1 200	1 720	1 350	900	•	4"	•	•	1"
0600506	1 300	Diameter: 1 200		1 400	•	4"	•	•	1"
0600510	2 500	Diameter: 1 650		1 500	•	4"	•	•	1"
0600511	3 500	Diameter: 1 900		1 800	•	4"/16"	•	•	1,5"
0600512	4 000	2 970	970	2 000	•	8"	•	•	1"
0600513	5 000	Diameter: 2 010		2 300	•	4"/16"	•	•	1,5"
0600514	9 000	Diameter: 2 300		2 900	•	4"/16"	•	•	1,5"
0600515	15 000	Diameter: 2 950		2 750	•	24"	•	•	2"

---

# Kontakt

---

För mer information om produkter och tjänster som Kingspan Water & Energy erbjuder i över 40 länder, besök [kingspanwaterandenergy.com](http://kingspanwaterandenergy.com). För information om vattenlagringstankar på ditt lokal språk, vänligen kontakta:

## Storbritannien

E: [tankinfo@kingspan.co.uk](mailto:tankinfo@kingspan.co.uk)  
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

## Irland

E: [tankinfo@kingspan.ie](mailto:tankinfo@kingspan.ie)  
Tel: +353 42 969 0022

## Nederländerna

E: [info@kingspan-env.nl](mailto:info@kingspan-env.nl)  
Tel: +31 344 760050

## Sverige

E: [tank@kingspan.se](mailto:tank@kingspan.se)  
Tel: +48 61 660 94 46

## Polen

E: [zbiorniki@kingspan.pl](mailto:zbiorniki@kingspan.pl)  
Tel: +48 61 814 44 00

## Huvudkontor

180 Gilford Road  
Portadown  
Co. Armagh  
BT63 5LF Storbritannien  
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

## Nya Zeeland

E: [tankinfo@kingspan.co.nz](mailto:tankinfo@kingspan.co.nz)  
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

## Nordamerika

E: [TalkToUs@kingspan.com](mailto:TalkToUs@kingspan.com)

## Frankrike

E: [cuve@kingspan.fr](mailto:cuve@kingspan.fr)  
Tel: +33 9 75 18 76 49

## Belgien

E: [info@kingspan-env.be](mailto:info@kingspan-env.be)  
Tel: +32 51 48 51 42

## Tyskland

E: [tank@kingspan.de](mailto:tank@kingspan.de)  
Tel: +49 6102 3686700

## Europakontor

ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Polen  
Tel: +48 61 814 44 00

## Tjeckien

E: [nadrze@kingspan.cz](mailto:nadrze@kingspan.cz)  
Tel: +420 725 114 555

## Finland

E: [tankinfo@kingspan.com](mailto:tankinfo@kingspan.com)  
Tel: +353 (0) 42 979 5000

## Norge

E: [tank@kingspan.no](mailto:tank@kingspan.no)  
Tel: +48 61 660 94 46

## Danmark

E: [titan@kingspan.com](mailto:titan@kingspan.com)  
Tel: +48 61 660 94 46

## Mellanöstern

E: [tankinfo@kingspan.me](mailto:tankinfo@kingspan.me)  
Tel: +44 (0) 28 3836 4444



Vår fabrik i Polen Kingspan Water & Energy sp. z o.o. i Rokietnica nära Poznan uppfyller de restriktiva Iso-standarderna:

- ISO 9001:2015 - Kvalitetsledningssystem
- ISO 14001:2015 - Miljöledningssystem
- ISO 45001:2018 - Ledningssystem för arbetsmiljö

Anslut dig till Kingspan Water & Energy på:



@KingspanWaterandEnergy



@TheKingspanEnv



@kingspanwaterenergy

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i denna publikation ska var exakt. Kingspan Water & Energy förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för de produkter som beskrivs eller presenteras. Färgerna i bilderna och ritningarna kan skilja sig från produkternas verkliga färger. Alla rättigheter förbehållna. Detta reklammaterial utgör inte ett säljerbjudande enligt bestämmelserna i den polska civillagen, särskilt art. 66 och 66<sup>1</sup>.

02.2021

